

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ34.В.00672/23



ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое Акционерное Общество «Акзо Нобель Декор» (ЗАО «Акзо Нобель Декор»). ОГРН 1025000511513, ИНН 5001027607. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 143909, Россия, Московская обл., г. Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, влд. 9. Телефон: +7 (495)795-01-60. Адрес электронной почты: and.russia@akzonobel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое Акционерное Общество «Акзо Нобель Декор» (ЗАО «Акзо Нобель Декор»). ОГРН 1025000511513, ИНН 5001027607. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143909, Россия, Московская обл., г. Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, влд. 9.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, оф. 411, 412, 413, 414, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61). Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. ИНН 7721630731. Регистрационный номер № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие на основе водно-дисперсионной краски «Dulux Ultra Resist»: для гостиных и офисов матовая база BW, BC; для детской матовая база BW, BC; для кухни и ванной полуматовая база BW, BC, выпускаемое по ТУ 2316-024-48797870-2015 «Интерьерные водно-дисперсионные краски», при толщине покрытия (сухого слоя) 250 мкм на негорючем основании. Серийный выпуск.

код ОКПД2 (ОКО34-2014): 20.30.11.120 **Код ТН ВЭД ЕАЭС:** ---- - - - -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний: № С-13/01-2023 от 12.01.2023 г. Испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», Регистрационный номер № ТРПБ.RU.ИН24. Акта о результатах анализа состояния производства № 220-22 от 15.12.2022 г. Органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», Регистрационный номер № ТРПБ.RU.ПБ34. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Показатели пожарной опасности – см. Приложение бланк № 0000091. Условия хранения – при температуре выше 0 °С. Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления при хранении в оригинальной упаковке. Срок службы – 4 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.01.2023 по 23.01.2026

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

Габриэлян Гурген Станиславович
фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)


(подпись)

Трошина Вера Владимировна
фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)



БЛАНК 0000107


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)**


№ RU C-RU.ПБ34.В.00672/23

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
метод II ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	Группа горючести – Г1 (слабогорючий)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемый)
п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью)
п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа токсичности – Т1 (малоопасные)

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)


(подпись)

Габриэлян Гурген Станиславович
фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Трошина Вера Владимировна
фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

БЛАНК 0000091

