

Hansa
Farbrollerwerk

Wir ÜBER UNS

Im Jahre 1972 von Günter Unruh gegründet, ist das Hansa Farbröllerwerk seit mehr als 40 Jahren Hersteller für Malerroller am Standort Bargteheide bei Hamburg in Deutschland.

Nach einer kompletten Umstrukturierung der Fertigung, des Konzeptes und auch des Sortimentes präsentieren wir nun einen Teil unseres neuen Produktkataloges.

Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung produzieren wir eine breite Palette qualitativ hochwertiger Malerroller für professionelle Anwender, die Industrie und den klassischen Groß- und Einzelhandel. Aufgrund unserer Fertigung vor Ort und der Bevorratung aller Artikel sind wir extrem schnell und flexibel.

Auf Veränderungen im Markt reagieren wir umgehend und innovativ mit der Weiterentwicklung unserer Produktpalette und erfüllen somit die Anforderungen unserer Kunden.


Unsere oberste Priorität ist die Erfüllung höchster Standards bei gleichbleibender Qualität und Einhaltung der Lieferzeiten.

HINWEIS:

Beachten Sie auch unsere Aktionsartikel im Internet: www.hansa-farbröller.com

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen!

G. Unruh



Отличный выбор для любой задачи маляра

**Кисть плоская PERFECT**

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
110540 / 89050699	40 мм, 2К ручка	12	588
110550 / 89050698	50 мм, 2К ручка	12	372
110570 / 89050697	70 мм, 2К ручка	12	240

**ОСОБЕННОСТИ**

Прорезиненная ручка
Пластиковый
химстойкий обжим
Первоклассный SRT-
филамент

ПРИМЕНЕНИЕ

Для работ с водными
красками
Для лакировки
Для обработки
древесины

**Кисть плоская PERFECT, скошенная**

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
130550 / 89050700	50 мм, 2К ручка	12	144

**ОСОБЕННОСТИ**

Косая посадка
филамента

ПРИМЕНЕНИЕ

Для обработки углов и
труднодоступных мест

**Макловица PERFECT**

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
240570 / 89050696	70 мм, 2К ручка	12	72
240590 / 89050695	100 мм, 2К ручка	12	72
240592 / 89050694	120 мм, 2К ручка	12	72

**ОСОБЕННОСТИ**

Первоклассный PBT-
филамент
Нержавеющий обжим
Прорезиненная 2К
ручка

ПРИМЕНЕНИЕ

Для работ с водными
красками
Для лакировки
Для обработки
древесины

Высочайшее качество и идеальная отделка



Кисть плоская EXZELLENT

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
120530 / 89050704	30 мм, 2К ручка	12	360
120540 / 89050703	40 мм, 2К ручка	12	240
120550 / 89050702	50 мм, 2К ручка	12	144
120570 / 89050701	70 мм, 2К ручка	12	72

ОСОБЕННОСТИ

Уникальный спирале-
видный филамент
Вбираемость до 35%
выше
Нержавеющий обжим,
2К ручка

ПРИМЕНЕНИЕ

Для работ с водными
красками
Для лакировки
Для обработки
древесины



Макловица EXZELLENT

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
250592 / 89050693	120 мм, 2К ручка	12	72

ОСОБЕННОСТИ

Угловая ручка для
удобной обработки

ПРИМЕНЕНИЕ

Для работ с водными
красками
Для обработки
древесины
Для окраски шерохо-
ватых поверхностей
(кирпичная кладка)



Миди-валик FILT 5

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
301511 / 89050714	110 мм		150



Валик FILT 5, слайдер

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
300025 / 89050712	250 мм		50



Валик FILT 5


Артикул	Описание	Уп.	Кор.
300525 / 89050713	250 мм, под бугель 8 мм		50

ОСОБЕННОСТИ

Короткий ворс 5 мм
Для обработки гладких поверхностей

ПРИМЕНЕНИЕ

Для лакировки
Для полов и стен





Миди-валик MICROFASER 9

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
401511 / 89050717	110 мм		150



Валик MICROFASER 9, слайдер

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
400025 / 89050723	250 мм		50



Валик MICROFASER 9


Артикул	Описание	Уп.	Кор.
400525 / 89050720	250 мм, под бюгель 8 мм		50

ОСОБЕННОСТИ

Ворс 9 мм
 Не разбрызгивает материал
 Оптимально для внутренних работ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для деревообработки
 Для ЛКМ с низкой вязкостью
 Для водных ЛКМ





Миди-валик MICROMIX 16

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
421511 / 89050716	110 мм		150



Валик MICROMIX 16, слайдер

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
420025 / 89050722	250 мм		80



Валик MICROMIX 16

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
420525 / 89050719	250 мм, под бюгель 8 мм		80

ОСОБЕННОСТИ

Оптимальная длина ворса 16 мм
 Не разбрызгивает материал
 Высокая износостойкость

ПРИМЕНЕНИЕ

Для водных ЛКМ
 Для стен и потолков





Миди-валик POLYAMIDE 20

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
501511 / 89050715	110 мм		130



Валик POLYAMIDE 20, слайдер

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
500025 / 89050721	250 мм, слайдер		80



Валик POLYAMIDE 20

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
500525 / 89050718	250 мм, под бюгель 8 мм		80

ОСОБЕННОСТИ

Специальный полиамид «бесконечная нить»

Ворс 20 мм

Высокая износостойкость

ПРИМЕНЕНИЕ

Для фасадов



Ручка MAXI

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
610525 / 89050728	2К для валика 250 мм, бьюгель 8 мм		50

ОСОБЕННОСТИ

Прорезиненная 2К ручка
Диаметр стали 8 мм

**Ручка MINI**

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
610510 / 89050727	2К		100

ОСОБЕННОСТИ

Прорезиненная 2К ручка
Диаметр стали 6 мм

**Ручка MAXI-ALUMINIUM**

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
630025 / 89050726	для валика 250 мм, слайдер		50

ОСОБЕННОСТИ

Однокомпонентная ручка
Для бескаркасных валиков
Суперлегкий вес — алюминиевая ручка

**Ручка MAXI**

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
600025 / 89050725	для валика 250 мм, слайдер		50

ОСОБЕННОСТИ

Однокомпонентная ручка
Для бескаркасных валиков
Оцинкованная сталь



МИКСЕРЫ

Миксер металлический

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
301491	280 мм	10	100

ОСОБЕННОСТИ

С открывалкой для банок



ВАННОЧКИ И ВЕДРА

Ковш для краски

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
301351	1,6 л		12

ОСОБЕННОСТИ

С фиксируемой ручкой
Ударопрочный пластик
Можно закрепить на руке или поясе



Малярная лента

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
202401	25 мм × 50 м		
202402	38 мм × 50 м		

ОСОБЕННОСТИ

Рисовая бумага WASHI
Высокая адгезия
УФ-стойкость до 60 дней
Для наружных и внутренних работ

**Малярная лента**

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
202403	25 мм × 50 м		
202404	38 мм × 50 м		

ОСОБЕННОСТИ

Рисовая бумага WASHI
Низкая адгезия
УФ-стойкость до 60 дней
Для наружных и внутренних работ

**Ремонтная лента**

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
202413	48 мм × 50 м		

ОСОБЕННОСТИ

Клей HOT MELT
Рифленая структура поверхности
Легко отрывается
Для пыльных и шероховатых поверхностей

**Укрывная пленка в диспенсере**

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
202405	320 см × 17 м		
202407	270 см × 17 м		

ОСОБЕННОСТИ

С малярной лентой из рисовой бумаги WASHI
Плотное прилегание пленки к поверхности за счет электростатического заряда
Толщина пленки 7 мкм
В диспенсере с ножом для ровного и быстрого отреза



Укрывная пленка

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
202406	320 см × 17 м		
202408	270 см × 17 м		

ОСОБЕННОСТИ

С малярной лентой из рисовой бумаги WASHI

Плотное прилегание пленки к поверхности за счет электростатического заряда
Толщина пленки 7 мкм

**Укрывная пленка в диспенсере**

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
202409	55 см × 25 м		
202411	270 см × 17 м		

ОСОБЕННОСТИ

С ПЭ-лентой

Плотное прилегание пленки к поверхности за счет электростатического заряда
Толщина пленки 7 мкм

Для штукатурных работ и шероховатых поверхностей
В диспенсере с ножом для ровного и быстрого отреза

**Укрывная пленка**

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
202410	55 см × 25 м		
202412	270 см × 17 м		

ОСОБЕННОСТИ

С ПЭ-лентой

Плотное прилегание пленки к поверхности за счет электростатического заряда
Толщина пленки 7 мкм
Для штукатурных работ и шероховатых поверхностей

**Укрывная бумага**

Артикул	Описание	Уп.	Кор.
202414	33 см × 20 м		

ОСОБЕННОСТИ

С малярной лентой из рисовой бумаги WASHI

Легко принимает нужную форму
С водоотталкивающей пропиткой





www.mastercolor-tools.ru
www.mastercolor-tools.com

Hansa Farbrollerwerk Carl-Benz-Weg 2 D-22941 Bargteheide

Официальный дистрибьютор: ООО Мастер Колор

Офис в Санкт-Петербурге:

192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 200А, оф. 504

Телефон: +7 (812) 389-25-75

Офис в Москве:

МО, Химки, Куркинское ш., стр. 2С, БЦ «Аэро Сити», оф. 305